

SALIND 01 4G



Schnellstart-Anleitung
(Vorderseite)



Quickstart guide
(Reverse)

Willkommen bei Salind GPS

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem GPS Tracker für Profis!

Mit dieser Anleitung ist das Gerät in wenigen Minuten einsatzbereit.



- **Salind 01 4G GPS Tracker**
- **M2M SIM-Karte (vorinstalliert, nicht austauschbar)**
- **Klettverschluss, Kabelbaum**



Sie finden die **Geräte-ID** auf der Geräterückseite. Bewahren Sie diese für die Aktivierung und den Support sicher auf.

Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3, 51570 Windeck, Germany

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 70 Windeck, Germany



Made in P.R.C.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.salind-gps.com/doc/

1. Gerät aktivieren

ID bereithalten für die Aktivierung.



1. www.start.finder-portal.com aufrufen oder den QR-Code oben scannen.
2. Abo und Laufzeit auswählen.
3. Zusätzliche Dienste auswählen.

INFO:
An der Kasse legen Sie ein Passwort fest. Mit diesem Passwort und Ihrer E-Mail-Adresse melden Sie sich im **FINDER Portal** an.

Warum brauche ich ein Abo?



Optimale Abdeckung:
Die eingebaute SIM-Karte wählt automatisch das beste verfügbare Netzwerk für ein nahtloses Tracking.



Exklusiver Zugang:
Sie erhalten einen Komplettzugang zu unserem FINDER Portal, einer immer aktuellen, benutzerzentrierten Software.



Sicher und werbefrei:
Mehr Sicherheit und ein reibungsloses Erlebnis ohne Werbung.


Sorgenfrei: Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen Ihr Geld zurück.

2. Gerät installieren

1. Verbinden Sie die Kabel mit der Fahrzeugbatterie:
 - **rotes Kabel (+) mit dem Pluspol**
 - **Black cable (-) to negative**

Achtung: Die Pole dürfen nicht vertauscht werden!
2. Verbinden Sie den Salind 01 über den schwarzen Stecker mit dem Kabelbaum.
3. Positionieren Sie den Tracker:
 - an einer sicheren Position, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Teilen
 - vor Nässe geschützt, für eine längere Lebensdauer
 - gesichert mit dem optionalen Klettverschluss oder innerhalb des Fahrzeugs
 - Bündeln Sie lose Kabel, damit diese nicht im Motorraum hängen.

Starten Sie das Gerät für die Erstinstallation in einem offenen Außenbereich (z. B. Einfahrt oder Parkplatz). Innenbereiche wie Garagen sind ungeeignet. Fahren Sie im Anschluss an die Installation einige Kilometer, damit der Tracker das optimale Netzwerk findet.



Sobald der Tracker angeschlossen ist, läuft er im Dauerbetrieb (kein On-/Off-Schalter). Wird der Tracker entfernt, sendet die eingebaute Batterie mehrere Stunden weiter Signale und löst Alarme aus.

3. FINDER Portal herunterladen

1. Die App „PAJ Portal v2“ für iOS oder Android herunterladen oder auf www.finder-portal.com aufrufen



Android-App




iOS-App

2. Mit den Kontodaten aus der Aktivierung (Schritt 1) anmelden.
3. Gerät mithilfe der Anweisungen in der App einrichten.

Das FINDER Portal auf einen Blick

Salind entwickelt gemeinsam mit PAJ GPS, einer global führenden Marke, die PAJ Portal v2 App.



- Aktueller Gerätestandort
- Zurückgelegte Strecke
- Sofortiger Zugriff auf letzte Aktivität, Routen und Alarme
- Konto verwalten, App-Einstellungen ändern und Bedienungsanleitung für alle Funktionen

Als Salind Kunde genießen Sie maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und regelmäßige Updates mit neuen Funktionen.


- Zurück zur Kartenansicht und Datenaktualisierung
- Geräteverwaltung: Daten ansehen, Strecken analysieren, Alarme einstellen und Einstellungen ändern
- Kartenansicht anpassen: zu 3D wechseln, Strecken, Wegpunkte und Alarme anzeigen oder verbergen

LED-Anzeige




Orange LED leuchtet:
GSM-Signal verfügbar

Orange LED blinkt:
GSM-Signal wird gesucht



Blaue LED leuchtet:
GPS-Signal verfügbar

Blaue LED blinkt:
GPS-Signal wird gesucht



Alle LEDs aus:
Gerät im Standby oder ausgeschaltet

Schnelle Problemlösung:



PROBLEM:
Der Tracker stellt keine Verbindung her oder ist „offline“.

Ist die neueste Version der App installiert?

Der erste Verbindungsaufbau sollte draußen stattfinden (s. Schritt 2).

Ist Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden?

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Wir helfen Ihnen gern!



Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser ausgezeichnetes Support-Team rund um die Uhr und in 7 verschiedenen Sprachen. Ihr Erlebnis sollte reibungs- und problemlos sein. Dafür stehen wir.

PROFI-TIPP:

Detaillierte Anleitungen, Datenblätter und die Bedienungsanleitung für die PAJ Portal App finden Sie unter www.salind-gps.com/manual/



Kontakt

info@salind-gps.com

+49 2292 39 499 60

+49 176 3449 4050
Rund um die Uhr Support per WhatsApp

www.salind-gps.com/contact/



SALIND 01 4G



Quickstart guide

(Front page)



Schnellstart-Anleitung

(Rückseite)



- > Salind 01 4G GPS Tracker
- > M2M SIM card (preinstalled, non-replaceable)
- > Velcro strip and wiring harness



Find your **unique device ID** on the back of your device. Keep it safe for activation and in case you ever need support.

Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3, 51570 Windeck, Germany

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 70 Windeck, Germany



Made in P.R.C.

The EU Declaration of Conformity can be found at:
www.salind-gps.com/doc/

Welcome to Salind

Congratulations on purchasing a professional GPS tracker!

Following this guide will have your device set up and ready to track in just a few minutes.

1. Activate your device

Keep your ID ready for activation.



1. Go to www.start.finder-portal.com or scan the QR code above.
2. Select your subscription package and term.
3. Choose optional service add-ons.

INFO: During checkout, you will create a password. Your email and this password will be your login details for the FINDER Portal.

3. Get the FINDER Portal

1. Download the "PAJ Portal v2" app for iOS or Android, or go to www.finder-portal.com



Android-App



iOS-App

2. Log in with the account details you created during activation (Step 1).
3. Follow the in-app instructions to set up device.

Why do I need a subscription?



Optimal coverage: The included SIM card automatically selects the best available network for seamless tracking.



Exclusive access: Get full access to our FINDER Portal, a constantly updated, user-focused tracking software.



Secure & ad-free: Enjoy enhanced security and a smooth, ad-free experience.

Peace of mind: We offer a 30-day money-back guarantee if you're not satisfied.


2. Install your device

1. Attach the cables to the car battery:
 - Red cable (+) to positive
 - Black cable (-) to negative

Important: Do not reverse the polarity.

2. Connect the Salind 01 to the wiring harness using the black plug.
3. Position the tracker:
 - Place the tracker in a safe spot, away from heat and flammable parts
 - Protect it from water for longer lifespan
 - Secure the tracker using the optional Velcro strip, or route it inside the vehicle
 - Bundle excess cable to avoid loose wires in the engine bay

For initial installation, start the device in an open outdoor area (e.g., driveway, parking lot). Avoid indoor spaces like garages. After installation, drive a few kilometers to help the tracker connect to the best network.



Once connected, the tracker is always on (no on/off switch). It has a built-in battery that continues to send signals for several hours if removed, ensuring alerts after unwanted disconnection.

The FINDER Portal at a glance

Salind partners with PAJ GPS, a leading global GPS brand, to offer the PAJ Portal v2 app.



Enjoy enhanced security, reliability and regular updates with new features as a Salind GPS customer.

- Current location of the device
- Traveled route
- Access recent activity, routes and alerts instantly
- Manage your account, adjust app settings and access the manual to explore all features
- Tap to return to the map view and refresh data
- Manage your device: view data, analyse routes, set alarms and adjust settings
- Customise your map view: switch to 3D, show or hide routes, waypoints and alarms

LED indicators

Orange LED solid: GPS signal available
Orange LED blinking: Searching for GPS signal

Blue LED solid: GPS signal available
Blue LED blinking: Searching for GPS signal

All LEDs off: Device is in standby or off

Quick solutions

ISSUE: Update the app to the latest version.

ISSUE: Tracker isn't connecting or shows 'offline'?

To connect for the first time, take the device outside (see Step 2).

Make sure your phone is connected to the internet.

If the problem persists, please contact customer support.

We're here to help!

If you have any questions or need help, our **top-rated Support Team** is available 24/7 to assist you in 7 different languages. We're always ready to ensure your experience is smooth and hassle-free.

PRO TIP: For detailed guides, technical sheets and the PAJ Portal app manual, visit: www.salind-gps.com/manual/

Contact us

info@salind-gps.com

+49 2292 39 499 60

+49 176 3449 4050
24/7 WhatsApp support

www.salind-gps.com/contact/



SALIND 01 4G

Guide rapide
(Recto)

Guida rapida
(Retro pagina)

Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3, 51570 Windeck, Germany

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 70 Windeck, Germany



Made in P.R.C.

La déclaration de conformité UE est disponible sur : www.salind-gps.com/doc/

Bienvenue chez Salind GPS

Félicitations pour l'achat de votre traceur GPS professionnel !

Suivez ce guide et votre appareil sera configuré et prêt à fonctionner en seulement quelques minutes.



- Traceur GPS Salind 01 4G
- Carte SIM M2M (préinstallée, non remplaçable)
- Bande velcro, faisceau de câbles



Vous trouverez l'**ID unique de votre appareil** au dos de celui-ci. Conservez-le pour l'activation et au cas où vous auriez besoin d'une assistance.

1. Chargez votre appareil

Gardez votre ID à portée de main.



- Rendez-vous sur www.start.finder-portal.com ou scannez le QR code ci-dessus.
- Sélectionnez votre formule d'abonnement et la durée.
- Choisissez des services complémentaires en option.

INFORMATION :

Lors du paiement, vous devrez créer un mot de passe. Votre adresse e-mail et ce mot de passe seront vos identifiants de connexion au portail FINDER.

3. Accédez au portail FINDER

- Téléchargez l'application PAJ Portal v2 pour iOS ou Android, ou rendez-vous sur www.finder-portal.com



Android-App



iOS-App

- Connectez-vous avec les identifiants que vous avez créés lors de l'activation (étape 1).
- Suivez les instructions de l'application pour configurer l'appareil.

Pourquoi dois-je m'abonner ?



Couverture optimale : La carte SIM inclut sélectionne automatiquement le meilleur réseau disponible pour un suivi efficace.



Accès exclusif : Bénéficiez d'un accès complet à notre portail FINDER, un logiciel de suivi axé sur l'utilisateur et mis à jour en permanence.




Sûr et sans publicité : Bénéficiez d'une sécurité améliorée et d'une expérience optimale et sans publicité.

Tranquillité d'esprit : Nous proposons une garantie de remboursement de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait.

2. Installez votre appareil

- Branchez les câbles à la batterie du véhicule :
 - **câble rouge (+) à la borne positive**
 - **câble noir (-) à la borne négative****Important : N'inversez pas la polarité.**
- Connectez le Salind 01 au faisceau de câbles à l'aide de la fiche noire.
- Positionnez le traceur :
 - placez-le dans un endroit sûr, à distance des sources de chaleur et des composants inflammables
 - protégez-le de l'eau pour une durée de vie plus longue
 - fixez-le à l'aide de la bande velcro en option ou placez-le à l'intérieur de l'habitacle
 - regroupez l'excédent de câble pour éviter qu'il ne traîne dans le compartiment moteur


Lors de la première installation, démarrez l'appareil dans un espace dégagé extérieur (par ex. une allée ou un parking). Évitez les espaces intérieurs tels que les garages. Après l'installation, roulez quelques kilomètres pour aider le traceur à se connecter au meilleur réseau.



Une fois connecté, le traceur reste allumé (pas d'interrupteur on/off). Il comporte une pile intégrée qui continue d'envoyer des signaux pendant plusieurs heures afin d'alerter l'utilisateur en cas de retrait/déconnexion indésirable.

Le portail FINDER en un coup d'œil

Salind propose l'application PAJ Portal v2 en partenariat avec PAJ GPS, un acteur international de premier plan en matière de suivi GPS.



- Localisation actuelle de l'appareil
- Itinéraire parcouru
- Accédez instantanément à l'activité récente, aux itinéraires et aux alertes
- Gérez votre compte, modifiez les paramètres de l'application et accédez au manuel pour découvrir toutes les fonctions

En tant que client PAJ GPS, bénéficiez d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées ainsi que de mises à jour régulières comportant de nouvelles fonctions.

Appuyez pour retourner à la vue carte et actualiser les données

Gérez votre appareil : affichez les données, analysez les itinéraires, définissez des alertes et modifiez les paramètres


Personnalisez votre vue carte : passez en 3D, affichez ou masquez les itinéraires, les points de passage et les alertes

Indicateurs LED



LED orange allumée en continu : signal GSM disponible

LED orange clignotante : recherche du signal GSM



LED bleue allumée en continu : signal GPS disponible

LED bleue clignotante : recherche du signal GPS



Toutes les LED éteintes : appareil en mode veille ou éteint

Solutions rapides



PROBLÈME : Le traceur ne se connecte pas ou affiche «offline» (hors ligne) ?

Mettez à jour l'application vers la dernière version.

Lors de la première connexion, emmenez l'appareil à l'extérieur (voir l'étape 2).

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.

Si le problème persiste, veuillez contacter le support client.

Nous vous aidons !



Si vous avez des questions ou besoin d'aide, notre équipe d'assistance compétente est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider dans 7 langues différentes. Nous sommes toujours là pour vous garantir une expérience optimale et sans accros.

CONSEIL DE PRO :

Pour obtenir des guides détaillés, des fiches techniques et le manuel de l'application PAJ Portal, rendez-vous sur : www.salind-gps.com/manual/



Contactez-nous

info@salind-gps.com

+49 2292 39 499 60

+49 176 3449 4050
Assistance WhatsApp
24 h/24, 7 j/7

www.salind-gps.com/contact/




SALIND 01 4G

Guida rapida
(Prima pagina)

Guide rapide
(Verso)

Per l'installazione iniziale, avvia il veicolo in un'area all'aperto (ad esempio un viale o un parcheggio). Evita gli spazi chiusi come i garage. Dopo l'installazione, guida per qualche chilometro per aiutare il localizzatore a connettersi alla rete migliore.



Dopo la connessione, il localizzatore è sempre acceso (nessun pulsante ON/OFF). È dotato di una batteria integrata, che continua a inviare segnali per diverse ore in caso di rimozione del dispositivo, garantendo la segnalazione in caso di disconnessione non voluta.

Benvenuto alla Salind GPS

Congratulazioni per l'acquisto di un localizzatore GPS professionale!

Segui questa guida e il tuo dispositivo sarà pronto e configurato in pochi minuti.



- > Localizzatore GPS Salind 01 4G
- > Scheda SIM M2M (preinstallata, non sostituibile)
- > Striscia Velcro, cablaggio



Trova il tuo ID dispositivo univoco sul retro del dispositivo. Conservalo per l'attivazione e se hai bisogno di assistenza.

Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3, 51570 Windeck, Germany

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 70 Windeck, Germany



Made in P.R.C.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile qui:
www.salind-gps.com/doc/

1. Attiva il tuo dispositivo

Tieni pronto il tuo ID per l'attivazione.



1. Vai su www.start.finder-portal.com o scansiona il codice QR sopra.
2. Seleziona il tuo pacchetto di abbonamento e i termini.
3. Scegli i servizi opzionali.

INFO: durante il pagamento creerai una password. La tua e-mail e questa password saranno i tuoi dati di accesso al portale FINDER.

3. Scarica il portale FINDER

1. Scarica l'app "PAJ Portal v2" per iOS o Android o vai alla pagina www.finder-portal.com



Android-App



iOS-App

2. Accedi con i dettagli dell'account creato durante l'attivazione (passo 1).
3. Segui le istruzioni nell'app per configurare il dispositivo.

Perché mi serve un abbonamento?



Copertura ottimale:

La scheda SIM inclusa seleziona automaticamente la miglior rete disponibile per una localizzazione perfetta.



Accesso esclusivo:

Accesso al nostro portale FINDER, un software di localizzazione sempre aggiornato dedicato all'utente.



Sicurezza e niente pubblicità:

Vivi un'esperienza sicura e senza pubblicità.

Tranquillità: Possibilità di restituzione entro 30 giorni se non sei soddisfatto.

2. Installa il tuo dispositivo

1. Collega i cavi alla batteria dell'auto:
 - cavo rosso al polo positivo (+)
 - cavo nero al polo negativo (-)


Importante: non invertire la polarità.

2. Collega Salind 01 al cablaggio usando la spina nera.

3. Posiziona il localizzatore:
 - posiziona il localizzatore in un punto sicuro, lontano dal calore e da parti infiammabili
 - proteggilo dall'acqua per allungare la durata di servizio
 - fissa il localizzatore usando la striscia Velcro opzionale o colloca nel veicolo
 - avvolgi i cavi in eccesso per evitare che ci siano fili non fissati nel vano motore

Il portale FINDER in breve

Salind collabora con PAJ GPS, un marchio GPS leader globale, per offrire l'app PAJ Portal v2.



Spie LED

LED arancio fisso: segnale GSM disponibile

LED arancio lampeggiante: ricerca segnale GSM

LED blu fisso: segnale GPS disponibile

LED blu lampeggiante: ricerca segnale GPS

Tutti i LED OFF: dispositivo spento o in stand-by

Soluzioni rapide



Aggiorna l'app all'ultima versione.

PROBLEMA: il localizzatore non si connette o è "offline"?

Per la prima connessione, porta fuori il dispositivo (passo 2).

Assicurati che il tuo telefono sia connesso a Internet.

Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Siamo qui per aiutarti!



Se hai domande o hai bisogno di aiuto la nostra squadra di assistenza è disponibile 24/7 per aiutarti in 7 lingue diverse. Siamo sempre pronti a garantirti un'esperienza perfetta.

CONSIGLIO:

Guide dettagliate, schede tecniche e manuale dell'app PAJ Portal su: www.salind-gps.com/manual/

Contattaci



info@salind-gps.com



+49 2292 39 499 60



+49 176 3449 4050
Supporto WhatsApp 24/7

www.salind-gps.com/contact/



SALIND 01 4G



Guía rápida
(Portada)



Guía rápido
(Parte de atrás da página)



- Localizador GPS Salind 01 4G
- Tarjeta SIM M2M (preinstalada, no sustituible)
- Tira de velcro, mazo de cables



ID: 1234567890

Encuentra la ID exclusiva de tu dispositivo en la parte posterior. Guárdala en un lugar seguro para activarla y por si alguna vez necesitas asistencia.

Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3, 51570 Windeck, Germany

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 70 Windeck, Germany



Made in P.R.C.

La Declaración de Conformidad de la UE se encuentra en: www.salind-gps.com/doc

Bienvenido a Salind GPS

¡Enhorabuena por la compra de un localizador GPS profesional!

Sigue esta guía y tendrás tu dispositivo configurado y listo para rastrear en cuestión de minutos.

1. Activa tu dispositivo

Ten a mano tu ID para la activación.



1. Visita www.start.finder-portal.com o escanea el código QR que aparece arriba.
2. Selecciona tu paquete de suscripción y el plazo.
3. Elige complementos de servicio opcionales.

INFORMACIÓN:

Durante el pago, crearás una contraseña. Tu correo electrónico y esta contraseña serán tus datos de acceso al FINDER Portal.

3. Obtén el FINDER Portal

1. Descarga la app "PAJ Portal v2" para iOS o Android, o visita www.finder-portal.com



Android-App



iOS-App

2. Inicia sesión con los datos de la cuenta que creaste durante la activación (Paso 1).
3. Sigue las instrucciones de la app para configurar el dispositivo.

¿Por qué necesito una suscripción?

Cobertura óptima: la tarjeta SIM incluida selecciona automáticamente la mejor red disponible para un rastreo sin interrupciones.

Acceso exclusivo: obtén acceso completo a nuestro FINDER Portal un software de rastreo constantemente actualizado y orientado al usuario.

Seguro y sin publicidad: disfruta de seguridad mejorada y de una experiencia fluida y sin anuncios.

Tranquilidad: te ofrecemos una garantía de devolución del dinero de 30 días si no estás satisfecho.


2. Instala tu dispositivo

1. Conecta los cables a la batería del coche:
 - cable rojo (+) al positivo
 - cable negro (-) al negativo

Importante: no inviertas la polaridad.

2. Conecta el Salind 01 al mazo de cables utilizando la clavija negra.
3. Coloca el localizador:
 - Coloca el localizador en un lugar seguro, lejos del calor y de piezas inflamables
 - Protégelo del agua para prolongar su vida útil
 - Asegura el localizador utilizando la tira de velcro opcional, o colócalo en el interior del vehículo
 - Agrupa el cable sobrante para evitar cables sueltos en el compartimento del motor


Para la instalación inicial, enciende el dispositivo en un área exterior abierta (por ejemplo, una entrada de vehículos o un estacionamiento). Evita espacios interiores como garajes. Tras la instalación, conduce unos kilómetros para ayudar al localizador a conectarse a la mejor red.



Una vez conectado, el localizador está siempre encendido (sin interruptor de encendido/apagado). Tiene una batería incorporada que sigue enviando señales durante varias horas si se retira, lo que garantiza las alertas tras una desconexión no deseada.

El FINDER Portal de un vistazo

Salind se asocia con PAJ GPS, marca líder mundial en GPS, para ofrecer la app PAJ Portal v2.



Disfruta de una mayor seguridad, fiabilidad y actualizaciones regulares con nuevas funciones como cliente de Salind.

Toca para volver a la vista del mapa y actualizar los datos

Gestiona tu dispositivo: consulta datos, analiza rutas, establece alertas y ajusta la configuración

Personaliza la vista del mapa: cambia a 3D, muestra u oculta rutas, puntos de referencia y alertas

Localización actual del dispositivo

Ruta recorrida

Accede a la actividad reciente, rutas y alertas al instante


Gestiona tu cuenta, configura la app y accede al manual para explorar todas las funciones

Indicadores LED



LED naranja fijo: señal GSM disponible

LED naranja parpadeante: buscando señal GSM



LED azul fijo: señal GPS disponible

LED azul parpadeante: buscando señal GPS



Todos los LED apagados: el dispositivo está en espera o apagado

Soluciones rápidas



PROBLEMA: ¿El rastreador no se conecta o se muestra "fuera de línea"?

Actualiza la app a la última versión.

Para conectarte por primera vez, saca el dispositivo al exterior (ver Paso 2).

Asegúrate de que tu teléfono está conectado a Internet.

Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¡Estamos aquí para ayudarte!



Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, nuestro equipo de asistencia altamente cualificado está disponible 24/7 para ayudarte en 7 idiomas diferentes. Siempre estamos listos para garantizar que tu experiencia sea fluida y sin problemas.

CONSEJO PROFESIONAL:

Para obtener guías detalladas, fichas técnicas y el manual de la app Portal PAJ, visita: www.salind-gps.com/manual/



Contáctanos

✉ info@salind-gps.com

☎ +49 2292 39 499 60

📞 +49 176 3449 4050
Asistencia 24/7 por WhatsApp

www.salind-gps.com/contact/



SALIND 01 4G



Guia rápido
(Primeira página)



Guía rápida
(Contraportada)



- Localizador de GPS Salind 01 4G
- Cartão SIM M2M (pré-instalado, insubstituível)
- Fita de velcro, conjunto de cabos



ID: 1234567890

Encontre o seu ID de dispositivo único na parte de trás do seu dispositivo. Mantenha-o seguro para ativação e para o caso de necessitar de apoio.

Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3, 51570 Windeck, Germany


PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 70 Windeck, Germany



Made in P.R.C.

A Declaração de Conformidade da UE pode ser consultada em: www.salind-gps.com/doc/

Para a primeira instalação, coloque o dispositivo numa área exterior aberta (por exemplo, entrada da garagem, parque de estacionamento). Evite espaços interiores como garagens. Após a instalação, conduza alguns quilómetros para ajudar o localizador a ligar-se à melhor rede.



Uma vez conectado, o localizador fica sempre ligado (não existe um interruptor para ligar/desligar). Tem uma bateria integrada que continua a enviar sinais durante várias horas se o dispositivo for removido, garantindo alertas após uma desconexão indesejada.

Bem-vindo à Salind GPS

Parabéns por ter adquirido um localizador GPS profissional!

Siga este guia e terá o seu dispositivo configurado e pronto para localizar, em apenas alguns minutos.

1. Ative o seu dispositivo

Mantenha o seu ID pronto para a ativação.



1. Acesse a www.start.finder-portal.com ou digitalize o código QR acima.
2. Selecione o seu pacote de subscrição e o prazo.
3. Selecionar suplementos de serviços opcionais.

INFORMAÇÕES:

Durante o checkout, criará uma palavra-passe. O seu e-mail e estapalavra-passe serão os seus dados de acesso ao Portal FINDER.

Porque é que preciso de uma subscrição?



Cobertura ótima:

O cartão SIM incluído seleciona automaticamente a melhor rede disponível para uma localização sem falhas.



Acesso exclusivo:

Obtenha acesso total ao nosso Portal FINDER, um software de localização constantemente atualizado e centrado no utilizador.



Seguro e sem anúncios:

Desfrute de uma segurança melhorada e de uma experiência tranquila e sem anúncios.

Paz de espírito: Oferecemos uma garantia de reembolso de 30 dias se não ficar satisfeito.

2. Instalar o seu dispositivo

1. Ligue os cabos à bateria do automóvel:
 - cabo vermelho (+) ao positivo
 - cabo preto (-) ao negativo

Importante: Não inverta a polaridade.

2. Ligue o Salind 01 ao conjunto de cabos utilizando a ficha preta.
3. Posicione o localizador:
 - Coloque o localizador num local seguro, longe do calor e de peças inflamáveis
 - Proteja-o da água para uma vida útil mais longa
 - Fixe o localizador utilizando a fita de velcro opcional ou coloque-o no interior do veículo
 - Junte e una o excesso de cabos para evitar fios soltos no compartimento do motor

3. Obtenha o portal FINDER

1. Descarregue a aplicação "PAJ Portal v2" para iOS ou Android, ou acesse a www.finder-portal.com



Android-App



iOS-App

2. Inicie sessão com os dados da conta que criou durante a ativação (etapa 1).
3. Siga as instruções no aplicativo para configurar o dispositivo.

O Portal FINDER num relance

A Salind tem uma parceria com a PAJ GPS, uma marca líder mundial de GPS, para oferecer a aplicação PAJ Portal v2.

- Localização ao vivo do dispositivo
- Trajetos efetuados
- Aceder instantaneamente a atividades recentes, trajetos e alertas
- Gerir a sua conta, ajustar as configurações do aplicativo e aceder ao manual para explorar todas as funcionalidades



Desfrute de maior segurança, fiabilidade e atualizações regulares com novas funcionalidades como cliente da Salind.


- Toque para voltar à vista de mapa e atualizar os dados
- Gerir o seu dispositivo: ver dados, analisar trajetos, definir alertas e ajustar configurações
- Personalize a sua vista de mapa: mude para 3D, mostre ou oculte trajetos, pontos de passagem e alertas

Indicadores LED




LED laranja contínuo:
GPS signal available

LED laranja intermitente:
A procurar sinal GPS



LED azul contínuo:
GPS signal available

LED azul intermitente:
A procurar sinal GPS



Todos os LED desligados:
O dispositivo está em modo de espera ou desligado

Soluções rápidas



PROBLEMA:
O localizador não está a ligar ou aparece "offline"?

Atualize a aplicação para a versão mais recente.

Para estabelecer a ligação pela primeira vez, leve o dispositivo para o exterior (ver etapa 2).

Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à internet.

Se o problema persistir, contacte o apoio ao cliente.

Estamos aqui para ajudar!



Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, a nossa assistência ao cliente de primeira categoria está disponível 24/7, para o ajudar em 7 línguas diferentes. Estamos sempre prontos para garantir que a sua experiência seja tranquila e sem complicações.

CONSELHO PRO:

Para obter guias detalhados, fichas técnicas e o manual do aplicativo do Portal PAJ, acesse a:

www.salind-gps.com/manual/



Contacte-nos



info@salind-gps.com



+49 2292 39 499 60



+49 176 3449 4050
Assistência pelo WhatsApp 24/7

www.salind-gps.com/contact/

