

**Welcome to Salind**

Congratulations on purchasing a professional GPS tracker!

Following this guide will have your device set up and ready to track in just a few minutes.



- > **Salind 01 4G GPS Tracker**
- > **M2M SIM card (preinstalled, non-replaceable)**
- > **Velcro strip, wiring harness**



ID: 1234567890

Find your **unique device ID** on the back of your device. Keep it safe for activation and in case you ever need support.

PAJ GPS Inc.  
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA  
PAJ UG (haftungsbeschränkt)  
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany



FCC ID: 2AJYU-8BAE003  
IC: 23761-8BAE001

Made in P.R.C.

The EU Declaration of Conformity can be found at:  
[www.salind-gps.com/doc/](http://www.salind-gps.com/doc/)

**SALIND 01 4G**



**Quickstart guide**  
(Front page)



**Guía rápida**  
(Contraportada)

**1. Activate your device**

Keep your ID ready for activation.



1. Go to [www.start.finder-portal.com](http://www.start.finder-portal.com) or scan the QR code above.
2. Select your subscription package and term.
3. Choose optional service add-ons.

**INFO:** During checkout, you will create a password. Your email and this password will be your login details for the FINDER Portal.


**Why do I need a subscription?**

- Optimal coverage:** The included SIM card automatically selects the best available network for seamless tracking.
  - Exclusive access:** Get full access to our FINDER Portal, a constantly updated, user-focused tracking software.
  - Secure & ad-free:** Enjoy enhanced security and a smooth, ad-free experience.
- Peace of mind:** We offer a 30-day money-back guarantee if you're not satisfied.

**2. Install your device**

1. Attach the cables to the car battery:
  - **Red cable (+) to positive**
  - **Black cable (-) to negative****Important:** Do not reverse the polarity.
2. Connect the Salind 01 to the wiring harness using the black plug.
3. Position the tracker:
  - Place the tracker in a safe spot, away from heat and flammable parts
  - Protect it from water for longer lifespan
  - Secure the tracker using the optional Velcro strip, or route it inside the vehicle
  - Bundle excess cable to avoid loose wires in the engine bay

For initial installation, start the device in an open outdoor area (e.g., driveway, parking lot). Avoid indoor spaces like garages. After installation, drive a few kilometers to help the tracker connect to the best network.



Once connected, the tracker is always on (no on/off switch). It has a built-in battery that continues to send signals for several hours if removed, ensuring alerts after unwanted disconnection.

**3. Get the FINDER Portal**

1. Download the "PAJ Portal v2" app for iOS or Android, or go to [www.finder-portal.com](http://www.finder-portal.com)



Android-App




iOS-App

2. Log in with the account details you created during activation (Step 1).
3. Follow the in-app instructions to set up device.

**The FINDER Portal at a glance**

Salind partners with PAJ GPS, a leading global GPS brand, to offer the PAJ Portal v2 app.



Enjoy enhanced security, reliability and regular updates with new features as a Salind GPS customer.

**LED indicators**

- Orange LED solid:** GPS signal available
- Orange LED blinking:** Searching for GPS signal
- Blue LED solid:** GPS signal available
- Blue LED blinking:** Searching for GPS signal
- All LEDs off:** Device is in standby or off

**Quick solutions**

- ISSUE:** Tracker isn't connecting or shows 'offline'?  
Update the app to the latest version.  
To connect for the first time, take the device outside (see Step 2).  
Make sure your phone is connected to the internet.
- If the problem persists, please contact customer support.

**We're here to help!**

If you have any questions or need help, our **top-rated Support Team** is available 24/7 to assist you in 7 different languages. We're always ready to ensure your experience is smooth and hassle-free.

**PRO TIP:** For detailed guides, technical sheets and the PAJ Portal app manual, visit: [www.salind-gps.com/manual/](http://www.salind-gps.com/manual/)



**Contact us**

- ✉ [info@paj-gps.com](mailto:info@paj-gps.com)
  - ☎ +49 2292 39 499 60  
+1 (305) 876-6425
  - ☎ +49 176 3449 4050  
+1 (305) 876-6425  
24/7 WhatsApp support
- [www.salind-gps.com/contact/](http://www.salind-gps.com/contact/)



**Bienvenido a Salind GPS**

¡Enhorabuena por la compra de un localizador GPS profesional!

Sigue esta guía y tendrás tu dispositivo configurado y listo para rastrear en cuestión de minutos.



- Localizador GPS Salind 01 4G
- Tarjeta SIM M2M (preinstalada, no sustituible)
- Tira de velcro, mazo de cables



ID: 1234567890

Encuentra la ID exclusiva de tu dispositivo en la parte posterior. Guárdala en un lugar seguro para activarla y por si alguna vez necesitas asistencia.

PAJ GPS Inc.  
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA  
PAJ UG (haftungsbeschränkt)  
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany



FCC ID: 2AJYU-8BAE003  
IC: 23761-8BAE001

Made in P.R.C.

La Declaración de Conformidad de la UE se encuentra en: [www.salind-gps.com/doc](http://www.salind-gps.com/doc)

**SALIND 01 4G**



**Guía rápida**  
(Portada)



**Quickstart guide**  
(Back page)

**1. Activa tu dispositivo**

Ten a mano tu ID para la activación.



1. Visita [www.start.finder-portal.com](http://www.start.finder-portal.com) o escanea el código QR que aparece arriba.
2. Selecciona tu paquete de suscripción y el plazo.
3. Elige complementos de servicio opcionales.

**INFORMACIÓN:**

Durante el pago, crearás una contraseña. Tu correo electrónico y esta contraseña serán tus datos de acceso al FINDER Portal.

**3. Obtén el FINDER Portal**

1. Descarga la app "PAJ Portal v2" para iOS o Android, o visita [www.finder-portal.com](http://www.finder-portal.com)



Android-App



iOS-App

2. Inicia sesión con los datos de la cuenta que creaste durante la activación (Paso 1).
3. Sigue las instrucciones de la app para configurar el dispositivo.

**¿Por qué necesito una suscripción?**



**Cobertura óptima:** la tarjeta SIM incluida selecciona automáticamente la mejor red disponible para un rastreo sin interrupciones.



**Acceso exclusivo:** obtén acceso completo a nuestro FINDER Portal un software de rastreo constantemente actualizado y orientado al usuario.



**Seguro y sin publicidad:** disfruta de seguridad mejorada y de una experiencia fluida y sin anuncios.



**Tranquilidad:** te ofrecemos una garantía de devolución del dinero de 30 días si no estás satisfecho.


**2. Instala tu dispositivo**

1. Conecta los cables a la batería del coche:
  - cable rojo (+) al positivo
  - cable negro (-) al negativo

**Importante:** no inviertas la polaridad.

2. Conecta el Salind 01 al mazo de cables utilizando la clavija negra.
3. Coloca el localizador:
  - Coloca el localizador en un lugar seguro, lejos del calor y de piezas inflamables
  - Protégelo del agua para prolongar su vida útil
  - Asegura el localizador utilizando la tira de velcro opcional, o colócalo en el interior del vehículo
  - Agrupa el cable sobrante para evitar cables sueltos en el compartimento del motor


Para la instalación inicial, enciende el dispositivo en un área exterior abierta (por ejemplo, una entrada de vehículos o un estacionamiento). Evita espacios interiores como garajes. Tras la instalación, conduce unos kilómetros para ayudar al localizador a conectarse a la mejor red.



Una vez conectado, el localizador está siempre encendido (sin interruptor de encendido/apagado). Tiene una batería incorporada que sigue enviando señales durante varias horas si se retira, lo que garantiza las alertas tras una desconexión no deseada.

**El FINDER Portal de un vistazo**

Salind se asocia con PAJ GPS, marca líder mundial en GPS, para ofrecer la app PAJ Portal v2.



- Localización actual del dispositivo
- Ruta recorrida
- Accede a la actividad reciente, rutas y alertas al instante
- Gestiona tu cuenta, configura la app y accede al manual para explorar todas las funciones

Disfruta de una mayor seguridad, fiabilidad y actualizaciones regulares con nuevas funciones como cliente de Salind.


- Toca para volver a la vista del mapa y actualizar los datos
- Gestiona tu dispositivo: consulta datos, analiza rutas, establece alertas y ajusta la configuración
- Personaliza la vista del mapa: cambia a 3D, muestra u oculta rutas, puntos de referencia y alertas

**Indicadores LED**




**LED naranja fijo:** señal GSM disponible

**LED naranja parpadeante:** buscando señal GSM



**LED azul fijo:** señal GPS disponible

**LED azul parpadeante:** buscando señal GPS



**Todos los LED apagados:** el dispositivo está en espera o apagado

**Soluciones rápidas**



**PROBLEMA:** ¿El rastreador no se conecta o se muestra "fuera de línea"?

Actualiza la app a la última versión.

Para conectarte por primera vez, saca el dispositivo al exterior (ver Paso 2).

Asegúrate de que tu teléfono está conectado a Internet.

Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

**¡Estamos aquí para ayudarte!**



Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, nuestro equipo de asistencia altamente cualificado está disponible 24/7 para ayudarte en 7 idiomas diferentes. Siempre estamos listos para garantizar que tu experiencia sea fluida y sin problemas.

**CONSEJO PROFESIONAL:**

Para obtener guías detalladas, fichas técnicas y el manual de la app Portal PAJ, visita: [www.salind-gps.com/manual/](http://www.salind-gps.com/manual/)

**Contáctanos**

- ✉ [info@paj-gps.com](mailto:info@paj-gps.com)
- ☎ +49 2292 39 499 60  
+1 (305) 876-6425
- ☎ +49 176 3449 4050  
+1 (305) 876-6425

Asistencia 24/7 por WhatsApp [www.salind-gps.com/contact/](http://www.salind-gps.com/contact/)



**Bienvenue chez Salind GPS**

Félicitations pour l'achat de votre traceur GPS professionnel !

Suivez ce guide et votre appareil sera configuré et prêt à fonctionner en seulement quelques minutes.



- Traceur GPS Salind 01 4G
- Carte SIM M2M (préinstallée, non remplaçable)
- Striscia Velcro, cablinggio



**Vous trouverez l'ID unique de votre appareil au dos de celui-ci. Conservez-le pour l'activation et au cas où vous auriez besoin d'une assistance.**

PAJ GPS Inc.  
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA  
PAJ UG (haftungsbeschränkt)  
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany



FCC ID: 2AJYU-8BAE003  
IC: 23761-8BAE001

Made in P.R.C.

La déclaration de conformité UE est disponible sur : [www.salind-gps.com/doc/](http://www.salind-gps.com/doc/)

**SALIND 01 4G**

**Guide rapide**  
(Recto)

**Schnellstart-Anleitung**  
(Rückseite)

**1. Chargez votre appareil**

Gardez votre ID à portée de main.



1. Rendez-vous sur [www.start.finder-portal.com](http://www.start.finder-portal.com) ou scannez le QR code ci-dessus.
2. Sélectionnez votre formule d'abonnement et la durée.
3. Choisissez des services complémentaires en option.

**INFORMATION :**

Lors du paiement, vous devrez créer un mot de passe. Votre adresse e-mail et ce mot de passe seront vos identifiants de connexion au portail FINDER.

**Pourquoi dois-je m'abonner ?**

**Couverture optimale :**  
La carte SIM inclue sélectionne automatiquement le meilleur réseau disponible pour un suivi efficace.

**Accès exclusif :**  
Bénéficiez d'un accès complet à notre portail FINDER, un logiciel de suivi axé sur l'utilisateur et mis à jour en permanence.


**Sûr et sans publicité :**  
Bénéficiez d'une sécurité améliorée et d'une expérience optimale et sans publicité.

**Tranquillité d'esprit :** Nous proposons une garantie de remboursement de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait.

**2. Installez votre appareil**

1. Branchez les câbles à la batterie du véhicule :
  - **câble rouge (+) à la borne positive**
  - **câble noir (-) à la borne négative****Important : N'inversez pas la polarité.**
2. Connectez le Salind 01 au faisceau de câbles à l'aide de la fiche noire.
3. Positionnez le traceur :
  - placez-le dans un endroit sûr, à distance des sources de chaleur et des composants inflammables
  - protégez-le de l'eau pour une durée de vie plus longue
  - fixez-le à l'aide de la bande velcro en option ou placez-le à l'intérieur de l'habitacle
  - regroupez l'excédent de câble pour éviter qu'il ne traîne dans le compartiment moteur

Lors de la première installation, démarrez l'appareil dans un espace dégagé extérieur (par ex. une allée ou un parking). Évitez les espaces intérieurs tels que les garages. Après l'installation, roulez quelques kilomètres pour aider le traceur à se connecter au meilleur réseau.



Une fois connecté, le traceur reste allumé (pas d'interrupteur on/off). Il comporte une pile intégrée qui continue d'envoyer des signaux pendant plusieurs heures afin d'alerter l'utilisateur en cas de retrait/déconnexion indésirable.

**3. Accédez au portail FINDER**

1. Téléchargez l'application PAJ Portal v2 pour iOS ou Android, ou rendez-vous sur [www.finder-portal.com](http://www.finder-portal.com)




Android-App

iOS-App

2. Connectez-vous avec les identifiants que vous avez créés lors de l'activation (étape 1).
3. Suivez les instructions de l'application pour configurer l'appareil.

**Le portail FINDER en un coup d'œil**

Salind propose l'application PAJ Portal v2 en partenariat avec PAJ GPS, un acteur international de premier plan en matière de suivi GPS.



- Localisation actuelle de l'appareil
- Itinéraire parcouru
- Accédez instantanément à l'activité récente, aux itinéraires et aux alertes
- Gérez votre compte, modifiez les paramètres de l'application et accédez au manuel pour découvrir toutes les fonctions

En tant que client PAJ GPS, bénéficiez d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées ainsi que de mises à jour régulières comportant de nouvelles fonctions.

- Appuyez pour retourner à la vue carte et actualiser les données
- Gérez votre appareil : affichez les données, analysez les itinéraires, définissez des alertes et modifiez les paramètres
- Personnalisez votre vue carte : passez en 3D, affichez ou masquez les itinéraires, les points de passage et les alertes

**Indicateurs LED**

**LED orange allumée en continu :** signal GSM disponible

**LED orange clignotante :** recherche du signal GSM

**LED bleue allumée en continu :** signal GPS disponible

**LED bleue clignotante :** recherche du signal GPS

**Toutes les LED éteintes :** appareil en mode veille ou éteint

**Solutions rapides**



**PROBLÈME :** Le traceur ne se connecte pas ou affiche «offline» (hors ligne) ?

Mettez à jour l'application vers la dernière version.

Lors de la première connexion, emmenez l'appareil à l'extérieur (voir l'étape 2).

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.

Si le problème persiste, veuillez contacter le support client.

**Nous vous aidons !**



Si vous avez des questions ou besoin d'aide, notre équipe d'assistance compétente est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider dans 7 langues différentes. Nous sommes toujours là pour vous garantir une expérience optimale et sans accros.

**CONSEIL DE PRO :**

Pour obtenir des guides détaillés, des fiches techniques et le manuel de l'application PAJ Portal, rendez-vous sur : [www.salind-gps.com/manual/](http://www.salind-gps.com/manual/)



**Contactez-nous**

✉ [info@paj-gps.com](mailto:info@paj-gps.com)

☎ +49 2292 39 499 60  
+1 (305) 876-6425

☎ +49 176 3449 4050  
+1 (305) 876-6425  
Assistance WhatsApp  
24 h/24, 7 j/7

[www.salind-gps.com/contact/](http://www.salind-gps.com/contact/)



# SALIND 01 4G



**Schnellstart-Anleitung**  
(Vorderseite)



**Guide rapide**  
(Verso)

PAJ GPS Inc.  
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA  
PAJ UG (haftungsbeschränkt)  
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany



FCC ID: 2AJYU-8BAE003  
IC: 23761-8BAE001

Made in P.R.C.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:  
[www.salind-gps.com/doc/](http://www.salind-gps.com/doc/)



- **Salind 01 4G GPS Tracker**
- **M2M SIM-Karte (vorinstalliert, nicht austauschbar)**
- **Klettverschluss, Kabelbaum**



ID: 1234567890

Sie finden die **Geräte-ID** auf der Geräterückseite. Bewahren Sie diese für die Aktivierung und den Support sicher auf.

## Willkommen bei Salind GPS

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem GPS Tracker für Profis!

Mit dieser Anleitung ist das Gerät in wenigen Minuten einsatzbereit.

### 1. Gerät aktivieren

ID bereithalten für die Aktivierung.



1. [www.start.finder-portal.com](http://www.start.finder-portal.com) aufrufen oder den QR-Code oben scannen.
2. Abo und Laufzeit auswählen.
3. Zusätzliche Dienste auswählen.

**INFO:**  
An der Kasse legen Sie ein Passwort fest. Mit diesem Passwort und Ihrer E-Mail-Adresse melden Sie sich im **FINDER Portal** an.

### 3. FINDER Portal herunterladen

1. Die App „PAJ Portal v2“ für iOS oder Android herunterladen oder auf [www.finder-portal.com](http://www.finder-portal.com) aufrufen



Android-App



iOS-App

2. Mit den Kontodaten aus der Aktivierung (Schritt 1) anmelden.
3. Gerät mithilfe der Anweisungen in der App einrichten.

### Warum brauche ich ein Abo?



**Optimale Abdeckung:**  
Die eingebaute SIM-Karte wählt automatisch das beste verfügbare Netzwerk für ein nahtloses Tracking.



**Exklusiver Zugang:**  
Sie erhalten einen Komplettzugang zu unserem FINDER Portal, einer immer aktuellen, benutzerzentrierten Software.



**Sicher und werbefrei:**  
Mehr Sicherheit und ein reibungsloses Erlebnis ohne Werbung.


**Sorgenfrei:** Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen Ihr Geld zurück.

### 2. Gerät installieren

1. Verbinden Sie die Kabel mit der Fahrzeugbatterie:
  - **rotes Kabel (+) mit dem Pluspol**
  - **Black cable (-) to negative**

**Achtung:** Die Pole dürfen nicht vertauscht werden!
2. Verbinden Sie den Salind 01 über den schwarzen Stecker mit dem Kabelbaum.
3. Positionieren Sie den Tracker:
  - an einer sicheren Position, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Teilen
  - vor Nässe geschützt, für eine längere Lebensdauer
  - gesichert mit dem optionalen Klettverschluss oder innerhalb des Fahrzeugs
  - Bündeln Sie lose Kabel, damit diese nicht im Motorraum hängen.


Starten Sie das Gerät für die Erstinstallation in einem offenen Außenbereich (z. B. Einfahrt oder Parkplatz). Innenbereiche wie Garagen sind ungeeignet. Fahren Sie im Anschluss an die Installation einige Kilometer, damit der Tracker das optimale Netzwerk findet.



Sobald der Tracker angeschlossen ist, läuft er im Dauerbetrieb (kein On-/Off-Schalter). Wird der Tracker entfernt, sendet die eingebaute Batterie mehrere Stunden weiter Signale und löst Alarme aus.

### Das FINDER Portal auf einen Blick

Salind entwickelt gemeinsam mit PAJ GPS, einer global führenden Marke, die PAJ Portal v2 App.



- Aktueller Gerätestandort
- Zurückgelegte Strecke
- Sofortiger Zugriff auf letzte Aktivität, Routen und Alarme
- Konto verwalten, App-Einstellungen ändern und Bedienungsanleitung für alle Funktionen

Als Salind Kunde genießen Sie maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und regelmäßige Updates mit neuen Funktionen.


- Zurück zur Kartenansicht und Datenaktualisierung
- Geräteverwaltung: Daten ansehen, Strecken analysieren, Alarme einstellen und Einstellungen ändern
- Kartenansicht anpassen: zu 3D wechseln, Strecken, Wegpunkte und Alarme anzeigen oder verbergen

### LED-Anzeige




**Orange LED leuchtet:**  
GSM-Signal verfügbar

**Orange LED blinkt:**  
GSM-Signal wird gesucht



**Blaue LED leuchtet:**  
GPS-Signal verfügbar

**Blaue LED blinkt:**  
GPS-Signal wird gesucht



**Alle LEDs aus:**  
Gerät im Standby oder ausgeschaltet

### Schnelle Problemlösung:



**PROBLEM:**  
Der Tracker stellt keine Verbindung her oder ist „offline“.

Ist die neueste Version der App installiert?

Der erste Verbindungsaufbau sollte draußen stattfinden (s. Schritt 2).

Ist Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden?

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

### Wir helfen Ihnen gern!



Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser ausgezeichnetes **Support-Team** rund um die Uhr und in 7 verschiedenen Sprachen. Ihr Erlebnis sollte reibungs- und problemlos sein. Dafür stehen wir.

#### PROFI-TIPP:

Detaillierte Anleitungen, Datenblätter und die Bedienungsanleitung für die PAJ Portal App finden Sie unter [www.salind-gps.de/manual/](http://www.salind-gps.de/manual/)



### Kontakt

✉ [info@paj-gps.com](mailto:info@paj-gps.com)

☎ +49 2292 39 499 60  
+1 (305) 876-6425

📞 +49 176 3449 4050  
+1 (305) 876-6425  
Rund um die Uhr Support per WhatsApp

[www.salind-gps.com/contact/](http://www.salind-gps.com/contact/)

