

Let's get started!

What's in the box?

Model No. 9072



- **Salind 08 4G OBD GPS Tracker**
- **M2M SIM card (preinstalled, non-replaceable)**

PAJ GPS Inc.
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA
PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany



FCC ID: 2AJYU-8BAE003
IC: 23761-8BAE001

Made in P.R.C.

The EU Declaration of Conformity can be found at:
www.salind-gps.com/doc/

SALIND 08 4G OBD



Quickstart guide
(Front page)



Guía rápido
(Contraportada)

Welcome to Salind

Congratulations on purchasing a professional GPS tracker!

Following this guide will have your device set up and ready to track in just a few minutes.



ID: 1234567890

Find your **unique device ID** on the back of your device. Keep it safe for activation and in case you ever need support.

1. Activate your device

Keep your ID ready for activation.



- Go to www.start.finder-portal.com or scan the QR code above.
- Select your subscription package and term.
- Choose optional service add-ons.

INFO: During checkout, you will create a password. Your email and this password will be your login details for the FINDER Portal.

Why do I need a subscription?



Optimal coverage:

The included SIM card automatically selects the best available network for seamless tracking.



Exclusive access:

Get full access to our FINDER Portal. Your constantly updated, user focused tracking software.



Secure & ad-free:

Enjoy enhanced security and a smooth, ad-free experience.


Peace of mind: We offer a 30-day money-back guarantee if you're not satisfied.

2. Install your device

For initial installation, start the device in an open outdoor area (e.g., driveway, parking lot). Avoid indoor spaces like garages. After installation, drive a few kilometers to help the tracker connect to the network faster.

1. Locate the OBD Port:


Find your vehicle's OBD interface.



Possible OBD Socket Locations (Varies by Vehicle Model)

2. Connect the Tracker:

Plug the Salind 08 Tracker into the OBD port.



Once connected, the tracker stays on—there is no on/off switch. A built-in battery continues to send alerts for a few hours if removed.

3. Get the FINDER Portal

- Download the "PAJ Portal v2" app for iOS or Android, or go to www.finder-portal.com



Android-App




iOS-App

- Log in with the account details you created during activation (Step 1).
- Follow the in-app instructions to set up device.

The FINDER Portal at a glance

Salind partners with PAJ GPS, a leading global GPS brand, to offer the PAJ Portal v2 app.



Enjoy enhanced security, reliability and regular updates with new features as a Salind GPS customer.

- Current location of the device
- Traveled route
- Access recent activity, routes and alerts instantly
- Manage your account, adjust app settings and access the manual to explore all features

- Tap to return to the map view and refresh data
- Manage your device: view data, analyse routes, set alarms and adjust settings
- Customise your map view: switch to 3D, show or hide routes, waypoints and alarms

Quick solutions




ISSUE: Tracker isn't connecting or shows 'offline'?

Update the app to the latest version.

To connect for the first time, take the device outside (see Step 2).

Make sure your phone is connected to the internet.

If the problem persists, please contact customer support.



We're here to help!



If you have any questions or need help, our **top-rated Support Team** is available **24/7** to assist you in **7 different languages**. We're always ready to ensure your experience is smooth and hassle-free.

PRO TIP:

For detailed guides, technical sheets and the PAJ Portal app manual, visit: www.salind-gps.com/manual/

Contact us



info@paj-gps.com



+49 2292 39 499 60
+1 (305) 876-6425



+49 176 3449 4050
+1 (305) 876-6425

24/7 WhatsApp support

www.salind-gps.com/contact/



SALIND 08 4G OBD



Guía rápido
(Portada)



Quickstart guide
(Back page)



- **Localizador GPS Salind 08 4G OBD**
- **Tarjeta SIM M2M** (preinstalada, no sustituible)

PAJ GPS Inc.
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA
PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany



FCC ID: 2AJYU-8BAE003

IC: 23761-8BAE001

Made in P.R.C.

La Declaración de Conformidad de la UE se encuentra en: www.salind-gps.com/doc



ID: 1234567890

Encuentra el **identificador de tu dispositivo** en la parte posterior. Apúntalo tanto para la activación como para un caso de asistencia.

Bienvenido a Salind GPS

¡Enhorabuena por la compra de un localizador GPS profesional!

Sigue esta guía y tendrás tu dispositivo configurado y listo para rastrear en cuestión de minutos.

1. Activa tu dispositivo

Ten a mano tu ID para la activación.



1. Visita www.start.finder-portal.com o escanea el código QR que aparece arriba.
2. Selecciona tu paquete de suscripción y el plazo.
3. Elige complementos de servicio opcionales.

INFORMACIÓN:

Durante el pago, crearás una contraseña. Tu correo electrónico y esta contraseña serán tus datos de acceso al **FINDER Portal**.

3. Obtén el FINDER Portal

1. Descarga la app "PAJ Portal v2" para iOS o Android, o visita www.finder-portal.com



Android-App



iOS-App

2. Inicia sesión con los datos de la cuenta que creaste durante la activación (Paso 1).
3. Sigue las instrucciones de la app para configurar el dispositivo.

¿Por qué necesito una suscripción?



Cobertura óptima: la tarjeta SIM incluida selecciona automáticamente la mejor red disponible para un rastreo sin interrupciones.



Acceso exclusivo: obtén acceso completo a nuestro FINDER Portal siempre actualizado y fácil de usar.




Seguro y sin publicidad: más protección y una experiencia fluida, sin publicidad.

Tranquilidad: te ofrecemos una garantía de reembolso de 30 días si no estás satisfecho.

2. Instala tu dispositivo


Para la instalación inicial, enciende el dispositivo en un área exterior abierta (por ejemplo, una entrada de vehículos o un estacionamiento). Evita espacios interiores como garajes. Tras la instalación, conduce unos kilómetros para que el localizador se conecte más rápidamente a la red.

1. **Localiza el puerto OBD:** Encuentra la interfaz OBD de tu vehículo.



Posibles ubicaciones de la toma OBD (varía según el modelo del vehículo)

2. **Conecta el localizador:** Conecta el localizador Salind 08 al puerto OBD.




Una vez conectado, el localizador permanece encendido: no hay interruptor de encendido/apagado. Una batería incorporada sigue enviando alertas durante algunas horas si se retira.

El FINDER Portal de un vistazo

Salind se asocia con PAJ GPS, marca líder mundial en GPS, para ofrecer la app PAJ Portal v2.

Disfruta de una mayor seguridad, fiabilidad y actualizaciones regulares con nuevas funciones como cliente de Salind.

- Localización actual del dispositivo
- Ruta recorrida
- Accede a la actividad reciente, rutas y alertas al instante
- Gestiona tu cuenta, configura la app y accede al manual para explorar todas las funciones



- Toca para volver a la vista del mapa y actualizar los datos
- Gestiona tu dispositivo: consulta datos, analiza rutas, establece alertas y ajusta la configuración
- Personaliza la vista del mapa: cambia a 3D, muestra u oculta rutas, puntos de referencia y alertas

Soluciones rápidas



PROBLEMA: ¿El rastreador no se conecta o se muestra "fuera de línea"?

Actualiza la app a la última versión.

Para conectarte por primera vez, saca el dispositivo al exterior (ver Paso 2).

Asegúrate de que tu teléfono está conectado a Internet.

Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¡Estamos aquí para ayudarte!




Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, nuestro equipo de asistencia altamente cualificado está disponible 24/7 para ayudarte en 7 idiomas diferentes. Siempre estamos listos para garantizar que tu experiencia sea fluida y sin problemas.

CONSEJO PROFESIONAL: Para obtener guías detalladas, fichas técnicas y el manual de la app Portal PAJ, visita: www.salind-gps.com/manual/

Contáctanos

- ✉ info@paj-gps.com
- ☎ +49 2292 39 499 60
+1 (305) 876-6425
- ☎ +49 176 3449 4050
+1 (305) 876-6425
- 📞 Asistencia 24/7 por WhatsApp

www.salind-gps.com/contact/



SALIND 08 4G OBD

Guide rapide
(Recto)

Schnellstart-Anleitung
(Rückseite)

PAJ GPS Inc.
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA
PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany



FCC ID: 2AJYU-8BAE003
IC: 23761-8BAE001

Made in P.R.C.

La déclaration de conformité UE est disponible sur :
www.salind-gps.com/doc/



- Traceur GPS Salind 08 4G OBD
- Carte SIM M2M (préinstallée, non remplaçable)



ID: 1234567890

Vous trouverez l'ID unique de votre appareil au dos de celui-ci. Conservez-le pour l'activation et en cas de besoin d'assistance.

Bienvenue chez Salind GPS

Félicitations pour l'achat de votre traceur GPS professionnel !

Suivez ce guide et votre appareil sera configuré et prêt à fonctionner en seulement quelques minutes.

1. Chargez votre appareil

Gardez votre ID à portée de main.



- Rendez-vous sur www.start.finder-portal.com ou scannez le QR code ci-dessus.
- Sélectionnez votre formule d'abonnement et la durée.
- Choisissez des services complémentaires en option.

INFORMATION :

Lors du paiement, vous devrez créer un mot de passe. Votre adresse e-mail et ce mot de passe seront vos identifiants de connexion au portail FINDER.

Pourquoi dois-je m'abonner ?



Couverture optimale :

La carte SIM inclue sélectionne automatiquement le meilleur réseau disponible pour un suivi efficace.



Accès exclusif :

Bénéficiez d'un accès complet à notre portail FINDER, un logiciel de suivi axé sur l'utilisateur et mis à jour en permanence.



Sûr et sans publicité :

Bénéficiez d'une sécurité améliorée et d'une expérience optimale et sans publicité.


Tranquillité d'esprit : Garantie de remboursement de 30 jours en cas d'insatisfaction

2. Installez votre appareil

Lors de la première installation, démarrez l'appareil dans un espace dégagé extérieur (par ex. une allée ou un parking). Évitez les espaces intérieurs tels que les garages. Après l'installation, roulez quelques kilomètres pour aider le traceur à se connecter plus rapidement au réseau.

1. Localisez le port OBD :


Localisez l'interface OBD de votre véhicule.



Emplacements possibles de la prise OBD (varient selon le modèle de véhicule)

2. Connectez le traceur :

Branchez le traceur Salind 08 au port OBD.



Une fois connecté, le traceur reste allumé ; il n'y a pas d'interrupteur on/off. En cas de retrait, une pile intégrée continue d'envoyer des alertes pendant quelques heures.

3. Accédez au portail FINDER

- Téléchargez l'application PAJ Portal v2 pour iOS ou Android, ou rendez-vous sur www.finder-portal.com



Android-App




iOS-App

- Connectez-vous avec les identifiants que vous avez créés lors de l'activation (étape 1).
- Suivez les instructions de l'application pour configurer l'appareil.

Le portail FINDER en un coup d'œil

Salind propose l'application PAJ Portal v2 en partenariat avec PAJ GPS, un acteur international de premier plan en matière de suivi GPS.

- Localisation actuelle de l'appareil
- Itinéraire parcouru
- Accédez instantanément à l'activité récente, aux itinéraires et aux alertes
- Gérez votre compte, modifiez les paramètres de l'application et accédez au manuel pour découvrir toutes les fonctions



En tant que client PAJ GPS, bénéficiez d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées ainsi que de mises à jour régulières comportant de nouvelles fonctions.

Appuyez pour retourner à la vue carte et actualiser les données

Gérez votre appareil : affichez les données, analysez les itinéraires, définissez des alertes et modifiez les paramètres

Personnalisez votre vue carte : passez en 3D, affichez ou masquez les itinéraires, les points de passage et les alertes

Solutions rapides



PROBLÈME : Le traceur ne se connecte pas ou affiche «offline» (hors ligne) ?

Mettez à jour l'application vers la dernière version.

Lors de la première connexion, emmenez l'appareil à l'extérieur (voir l'étape 2).

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.

Si le problème persiste, veuillez contacter le support client.

Nous vous aidons !



Si vous avez des questions ou besoin d'aide, notre équipe d'assistance compétente est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider dans 7 langues différentes. Nous sommes toujours là pour vous garantir une expérience optimale et sans accros.

CONSEIL DE PRO :

Pour obtenir des guides détaillés, des fiches techniques et le manuel de l'application PAJ Portal, rendez-vous sur : www.salind-gps.com/manual/




Contactez-nous

info@paj-gps.com

+49 2292 39 499 60
+1 (305) 876-6425

+49 176 3449 4050
+1 (305) 876-6425
Assistance WhatsApp
24 h/24, 7 j/7

www.salind-gps.com/contact/





- **Salind 08 4G OBd GPS Tracker**
- **M2M SIM-Karte (vorinstalliert, nicht austauschbar)**

PAJ GPS Inc.
444 Brickell Ave, Suite 700, Miami, FL 33131, USA
PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck, Germany



FCC ID: 2AJYU-8BAE003
IC: 23761-8BAE001

Made in P.R.C.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.salind-gps.com/doc/

SALIND 08 4G OBd



Schnellstart-Anleitung
(Vorderseite)



Guide rapide
(Verso)

Willkommen bei Salind GPS

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem GPS Tracker für Profis!

Mit dieser Anleitung ist das Gerät in wenigen Minuten einsatzbereit.



ID: 1234567890

Sie finden die **Geräte-ID** auf der Geräterückseite. Bewahren Sie diese für die Aktivierung und den Support sicher auf.

1. Gerät aktivieren

ID bereithalten für die Aktivierung.



1. www.start.finder-portal.com aufrufen oder den QR-Code oben scannen.
2. Abo und Laufzeit auswählen.
3. Zusätzliche Dienste auswählen.

INFO:
An der Kasse legen Sie ein Passwort fest. Mit diesem Passwort und Ihrer E-Mail-Adresse melden Sie sich im **FINDER Portal** an.

Warum brauche ich ein Abo?



Optimale Abdeckung:
Die eingebaute SIM-Karte wählt automatisch das beste verfügbare Netzwerk für ein nahtloses Tracking.



Exklusiver Zugang:
Sie erhalten einen Komplettzugang zu unserem FINDER Portal, einer immer aktuellen, benutzerzentrierten Software.




Sicher und werbefrei:
Mehr Sicherheit und ein reibungsloses Erlebnis ohne Werbung.

Sorgenfrei: Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen Ihr Geld zurück.

2. Gerät installieren


Starten Sie das Gerät für die Erstinstallation in einem offenen Außenbereich (z. B. Einfahrt oder Parkplatz). Innenbereiche wie Garagen sind ungeeignet. Fahren Sie im Anschluss an die Installation einige Kilometer, damit der Tracker das Netzwerk schneller findet.

1. **OBD-Port suchen:**
Suchen Sie die OBD-Schnittstelle Ihres Fahrzeugs



Mögliche Positionen des OBD-Ports (je nach Fahrzeugmodell)

2. **Tracker anschließen:**
Stecken Sie den Salind 08 Tracker in den OBD-Port ein.



Sobald der Tracker angeschlossen ist, läuft er im Dauerbetrieb – kein On-/Off-Schalter. Bei Entfernung sendet der GPS-Tracker dank interner Batterie noch mehrere Stunden lang seinen Standort und Alarme.

3. FINDER Portal herunterladen

1. Die App „PAJ Portal v2“ für iOS oder Android herunterladen oder auf www.finder-portal.com aufrufen



Android-App




iOS-App

2. Mit den Kontodaten aus der Aktivierung (Schritt 1) anmelden.
3. Gerät mithilfe der Anweisungen in der App einrichten.

Das FINDER Portal auf einen Blick

Salind entwickelt gemeinsam mit PAJ GPS, einer global führenden Marke, die PAJ Portal v2 App.



- Aktueller Gerätestandort
- Zurückgelegte Strecke
- Sofortiger Zugriff auf letzte Aktivität, Routen und Alarme
- Konto verwalten, App-Einstellungen ändern und Bedienungsanleitung für alle Funktionen

Als Salind Kunde genießen Sie maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und regelmäßige Updates mit neuen Funktionen.

- Zurück zur Kartenansicht und Datenaktualisierung
- Geräteverwaltung: Daten ansehen, Strecken analysieren, Alarme einstellen und Einstellungen ändern
- Kartenansicht anpassen: zu 3D wechseln, Strecken, Wegpunkte und Alarme anzeigen oder verbergen

Schnelle Problemlösung:




Ist die neueste Version der App installiert?

PROBLEM:
Der Tracker stellt keine Verbindung her oder ist „offline“.

Der erste Verbindungsaufbau sollte draußen stattfinden (s. Schritt 2).

Ist Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden?

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



Wir helfen Ihnen gern!



Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser ausgezeichnetes Support-Team rund um die Uhr und in 7 verschiedenen Sprachen. Ihr Erlebnis sollte reibungs- und problemlos sein. Dafür stehen wir.

PROFI-TIPP:

Detaillierte Anleitungen, Datenblätter und die Bedienungsanleitung für die PAJ Portal App finden Sie unter www.salind-gps.de/manual/



Kontakt



info@paj-gps.com



+49 2292 39 499 60
+1 (305) 876-6425



+49 176 3449 4050
+1 (305) 876-6425
Rund um die Uhr Support per WhatsApp

www.salind-gps.com/contact/

